

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 2» города Велижа Смоленской области  
(МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа)

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 2023 ГОД

### (ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ ПРЕДПИСАНИЙ)

№ п\п	Наименование органа, осуществляющего государственный контроль (надзор)	Цель, задачи и предмет проверки	Период проведения	Выявленные нарушения	Отчет об исполнении
1	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований законодательства об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних	15.02.2023 (основание: надзорные мероприятия)	Недостаточная профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по профилактике преступлений и правонарушений <i>(Представление об устранении от 15.02.2023 № Прдр 20660001-2/23/-20660001)</i>	<b>Устранено.</b> Все законные представители совместно с обучающимися были приглашены на Совет профилактики. С родителями, опекуном проведены беседы о мерах профилактики подобных поступков, даны рекомендации об усилении контроля за поведением несовершеннолетних, свободным времяпровождением. Со стороны психолого-

					<p>социальной службы школы с обучающимися проведены профилактические беседы по факту совершенного ими административного нарушения. В 7-11 классах проведены классные собрания с обсуждением совершенного административного правонарушения, внеплановые целевые инструктажи. Усилен контроль за со стороны администрации МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа за соблюдением законодательства об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних</p>
2	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об	17.02.2023 (основание: надзорные мероприятия)	<p>1. Школа не зарегистрирована во ФГИС ОПВК. 2. Не направлены заявки согласно требованиям</p>	<p><b>Устранено.</b> МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа прошла регистрацию во ФГИС ОПВК в</p>

		отходах производства и потребления		законодательства. <i>(Представление об устранении от 17.02.2023 № Прдр 20660001-6-23/-20660001)</i>	качестве отходообразователя. Заявка сформирована.
3	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Получение объективных данных о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства в части соблюдения температурного режима и микроклимата в ОО	16.02 – 27.02.2023 (основание: решение о проведении проверки №13 от 16.02.2023)	Кабинет психолога оснащен неисправным бытовым термометром. <i>(Представление об устранении Прдр 20660001-14-23/-20660001)</i>	<b>Устранено</b> в ходе проведения проверки
4	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований законодательства РФ «Об образовании»	13.03.2023 (основание: надзорные мероприятия)	1. На сайте ОО не в полном объеме размещена информация о персональном составе педработников. 2. На сайте ОО отсутствуют актуальные сведения о поступлении финансовых и материальных средств. <i>(Представление об устранении от 13.03.2023 № 02-27-2023/Прдр103-23-20660001)</i>	<b>Устранено.</b> Указанная информация размещена на официальном сайте ОО.
5	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	Обязательный профилактический визит	11-20 апреля 2023 (Решение от 11.04.2023 № 459/р)	1. В части ст.24 52-ФЗ п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 – для отделки в учебных кабинетах применены материалы, не допускающие поведение текущей влажной	<b>1. Устранено частично.</b> Проведен косметический ремонт полов и потолков (устранены дефекты). Требуется

<p>человека по Смоленской области</p>				<p>уборки и дезинфекции, нарушена отделка в помещениях: рекреация 1 этажа (отсутствие плитки на полу), потолок на 2 этаже (покрытие имеет дефекты и повреждения), покрытие оконных рам, подоконники и откосы (кабинет истории, коридор возле пищеблока здания 1963 года, переход) имеют дефекты и нарушения целостности, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.</p> <p>2. В части ст.24 52-ФЗ п.2.5.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон имеет трещины.</p> <p>3. В части ст.17 52-ФЗ п.8.1.7 СП 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню отсутствует информация о калорийности блюд.</p> <p><i>(Акт профилактического визита от 20 апреля 2023 года № 02-176, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20 апреля 2023 года № 02-271)</i></p>	<p>капитальный ремонт помещений. Написаны ходатайства о выделении денежных средств в адрес учредителя.</p> <p><b>2. Не устранено.</b> Требуется замена оконных блоков. Написаны ходатайства о выделении денежных средств в адрес учредителя. Составлен локальный сметный расчет - 767 500 руб.</p> <p><b>3. Устранено.</b> В ежедневном меню размещается информация о калорийности блюд.</p>
---------------------------------------	--	--	--	--	--

6	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»	Обязательный профилактический визит. Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений, оборудования и иного имущества, используемого МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа, для реализации отдыха и оздоровления детей	26.04.2023	<b>Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 мая 2023 года</b>	
7	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	Обязательный профилактический визит	17-23 мая 2023 (Решение от 17.05.2023 № 759/р)	Нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства не выявлены <i>(Акт профилактического визита от 23 мая 2023 года)</i>	
8	Велижский РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго»	Проверка готовности электроустановок, по которым осуществляется электроснабжение помещений школы для проведения ЕГЭ	05.05.2023	Обеспечено надежное электроснабжение помещений школы для проведения ЕГЭ (акт № СМ/Р11-2023)	

9	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области	Профилактический визит	23.05.2023 (уведомление о проведении профилактического визита от 16.05.2023 № 381-4-15-8)	Даны соответствующие рекомендации по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности  (учетная карточка профилактического визита №30 от 23.05.2023)	Требования выполняются.
10	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований законодательства РФ о воинской обязанности и военной службы	25.05.2023 (основание: надзорные мероприятия)	Уровень преподавания в рамках предмета ОБЖ не отвечает требованиям ФГОС, т.к. учебно-материальная база с полным комплектом учебных и наглядных пособий на территории школы не имеется.  (Представление об устранении от 25.05.2023 № 02-27-2023/Прдр127-23-20660001)	В школе оборудован кабинет ОБЖ с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Собственными силами обеспечено тиражирование в необходимом количестве экземпляров Конституции РФ, ФЗ «О воинской

					<p>обязанности и военной службе», изготовление (печать) указанных плакатов. Приобретен флаг Красного Креста, визирная линейка, лямка медицинская носилочная к началу 2023/2024 учебного года.</p> <p>Спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (место для стрельбы) не оборудовано ввиду отсутствия денежных средств.</p> <p>Перечисленные в Предписании учебно-наглядные пособия, макеты, знаки и плакаты будут приобретены после выделения денежных средств. В адрес учредителя и отдела образования направлены письма с просьбой выделения денежных средств для устранения выявленных</p>
--	--	--	--	--	---

					в ходе проверки предписаний.
11.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, Прокуратура Велижского района Смоленской области	Обязательный профилактический визит, проверка прокуратуры с целью получения объективных данных о соблюдении законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.	19-28 июня 2023 (Решение от 19.06.2023 № 1139/р, решение о проверке от 19.06.2023 № 39)	<p>1. В части ст.28 52-ФЗ п.2.2.4., СП 2.4.3648-20 асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательной организации имеет выбоины и дефекты.</p> <p>2. В части ст.19 52-ФЗ п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует требованиям к питьевой воде.</p> <p><i>(Акт профилактического визита от 28 июня 2023 года № 02-176, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 28 июня 2023 года № 02-473)</i></p>	<p>1. <b>Устранено частично.</b> Проведен ямочный ремонт (асфальтная крошка). Необходимо новое асфальтное покрытие (укладка плитки). В адрес учредителя и отдела образования направлены письма с просьбой выделения денежных средств для устранения выявленных в ходе проверки предписаний.</p> <p>2. <b>Устранено.</b> Проведена промывка системы водоснабжения с применением дезинфицирующего средства «АКВАТАБС», оформлен соответствующий акт. Проведена замена фильтров, служащих для очистки питьевой воды. Организовано проведение</p>

					производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды.
12.	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований законодательства РФ об образовании и о противодействии коррупции	19.06.2023 (основание: надзорные мероприятия)	<p>1. На сайте ОО не размещена информация о сроках и месте подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, а также о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА в 2023 году.</p> <p>2. Не в полном объеме на сайте ОО размещены материалы по противодействию коррупции, план мероприятий на 2023 год. (Представление об устранении от 19.06.2023 № 02-27/Прдр63-23-20660001)</p>	<b>Устранено.</b> Указанная информация размещена на официальном сайте ОО.
13	Прокуратура Велижского района Смоленской	Исполнение требований законодательства об образовании, о	июнь 2023 (основание: задание	Не проводится сверка библиотечного фонда ОО на наличие литературы	<b>Устранено.</b> Сверка проведена. Федеральны

	области	противодействию экстремистской деятельности	прокуратуры области)	экстремистской направленности с Федеральным списком экстремистских материалов. (Представление об устранении от 11.03.2022 № 02-77)	й список экстремистских материалов размещен на сайте ОО. Информация постоянно обновляется, список рассылается для информации участникам образовательных отношений.
14	Администрация МО «Велижский район», комиссия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2023/2024 учебному году и работе в зимних условиях	Проверка готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023-2024 учебному году	28.06-29.06.2023 (Постановление Администрации МО «Велижский район» от 26.06.2023 г. N 333)	<b>Учреждение готово к 2023/2024 учебному году</b> (акт проверки готовности организации от 29.06.2023)	
15	Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Государственная инспекция труда в Смоленской области	Своевременность и полнота сведений о трудовой деятельности работников ОО в системе обязательного пенсионного страхования	Август 2023	Выявлены нарушения в сроке подачи отчетности: дата фактического представления сведений по форме СЗВ-ТД, ЕФС-1 в отношении работников превышает дату издания соответствующего приказа более, чем на 1 день	<b>Устранено.</b> Принято к сведению с сентября 2023 года. Сроки подачи отчетности соблюдаются в соответствии с законодательством РФ.

				(протоколы об административном нарушении).	
<b>16</b>	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области	Выездная внеплановая проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора	10-23.08.2023 (решение о проведении выездной проверки от 08.08.2023 № 2308/3-67/65-В/РВП)	Даны соответствующие рекомендации по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности	Требования выполняются.
<b>17</b>	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований законодательства об образовании и пожарной безопасности	29.08.2023 (основание: задание прокуратуры области)	В здании мастерских отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) <i>(Представление от 29.08.2023 № 02-27-23)</i>	<b>Не устранено.</b> Здание в учебных целях не используется. В адрес учредителя и отдела образования направлены письма с просьбой выделения денежных средств для устранения выявленных в ходе проверки предписаний (140 000

					руб. 00 коп.).
<b>18</b>	Администрация МО «Велижский район»	Проверка готовности организации к отопительному сезону 2023-2024 гг.	01-02.09. 2023 (Постановление Администрации МО «Велижский район»)	<b>Нарушений не выявлено.</b> Потребитель тепловой энергии готов к работе в отопительном периоде	
<b>19</b>	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований законодательства о занятости населения в РФ	21.09.2023 (основание: задание прокуратуры области)	Не выполняется квота для приема на работу инвалидов, сведения по содействию занятости инвалидов в органы службы занятости ежемесячно не предоставляются. <i>(Представление от 21.09.2023 № 02-27)</i>	<b>Устранено.</b> Утверждено и размещено на сайте Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в МБОУ «Средняя школа №2». В счет установленной квоты выделено рабочее место для трудоустройства инвалидов с условиями труда, соответствующими индивидуальным программам реабилитации по следующей должности – сторож. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». Ежемесячно в органы

					службы занятости предоставляются отчеты.
20	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства	02.10.2023 (основание: задание прокуратуры области)	Холодильное оборудование на пищеблоке требует замены в связи с истечением срока службы и неудовлетворительного состояния. <i>(Представление от 02.10.2023 № 02-27)</i>	<b>Устранено.</b> Заключен Договор поставки № УТЮА 0000735 ОТ 13.12.2023 (источник: резервный фонд Администрации Смоленской области)
21	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений в сфере образования МО «Велижский район»	Инвентаризация имущества, основных средств и финансовых обязательств в целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности	07-30.11.2023 (приказ от 30.10.2023 № 44-О)	<b>Нарушений, излишек и недостач не выявлено</b> (справка о проведении плановой инвентаризации активов)	
22	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований законодательства, направленного на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	10.11.2023 (основание: надзорные мероприятия)	Имеющийся План комплексной безопасности не включает 5 раздел, который посвящен «Информационной безопасности», направленный на профилактику интернет-зависимости,	<b>Устранено.</b> Указанная информация размещена на официальном сайте ОО(локальные акты образовательной организации размещены в разделе «Безопасность и ОТ»)

				предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность несовершеннолетних. (Представление от 10.11.2023 № 02-27)	подразделы: «Нормативно-правовые документы», «Информационная безопасность»).
23	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об отходах производства и потребления	22.11.2023 (основание: надзорные мероприятия)	Нарушения в отношении утилизации отходов 1 и 2 класса опасности. (Представление от 22.11.2023 № 02-27 Прдс-206600001-44-23/-206600001)	<b>Устранено.</b> МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа прошла регистрацию во ФГИС ОПВК в качестве отходообразователя. Школа оформила новый Паспорт отходов I - IV классов опасности, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. Образовательной организации одобрена Заявка на включение места накопления в ФГИС ОПВК

					<p>(ФСОПВК) №168726 от 20.12.2023. Заведен Журнал образования ОПВК.</p> <p>Заключен Договор № 98065 от 20.12.2023 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности (г. Москва) с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор».</p>
--	--	--	--	--	---

Директор школы

Т.И. Кириллова